



**TRIDEX®**



**TRIDEX**

**MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM POUR  
UN TOIT DURABLE ET QUALITATIF**

**100% D'ÉTANCHÉITÉ PENDANT 50 ANS**

**Grande résistance** aux  
conditions extrêmes

Mise en œuvre **sans  
flamme**

**Avis Technique**  
n°5.2/17-2578\_V1

# LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUX DIFFÉRENTS FORMATS

## L'EPDM LÉGER POUR UNE TOITURE DURABLE

La membrane EPDM Tridex est une solution d'étanchéité de qualité pour les toitures plates, facile à mettre en œuvre et respectueuse de l'environnement.

En construction neuve ou en rénovation, Tridex offre une parfaite étanchéité et résiste aux conditions climatiques extrêmes avec une élasticité de rupture permanente de 400%. Les toits équipés de la membrane Tridex sont étanches pour longtemps, avec une durée de vie reconnue de plus de 50 ans.

La membrane Tridex est proposée en 1,2 mm ou 1,5 mm d'épaisseur et dans différents formats : de 1,4 à 11,20 m de largeur et 20 et 30 m de longueur (selon largeur).

Tridex se pose en couverture froide et couverture chaude. Les principaux supports autorisés sont : supports métalliques, bétons, bitumes, bois et dérivés du bois, polyuréthanes revêtus (PIR et PUR)... Sa mise en œuvre se fait sans flamme et donc sans risque d'incendie.

Tridex ne nécessite aucun entretien particulier. Le toit reste praticable dans toutes les conditions climatiques.







### **Toujours 100% étanche après 50 ans**

Les membranes EPDM de VM Building Solutions offrent une parfaite **étanchéité** pour la construction neuve et la rénovation. Les **propriétés élastiques** de l'EPDM lui permettent de supporter les déformations, l'étirement, sans se déchirer ou se fissurer, même sous conditions extrêmes (UV, pluies acides, grêle). L'EPDM reste souple et ne nécessite aucun entretien particulier. Sa durée de vie démontrée est de **plus de 50 ans**.

### **Respectueux de l'environnement**

Avec leur durée de vie de plus de 50 ans, les membranes EPDM ont un **faible impact sur l'environnement**. Elles sont **recyclables à 100%** et leur composition sans matières nocives peut permettre la **récupération des eaux des pluies** pour des usages domestiques. Très résistantes, notamment à la perforation des racines, ces membranes d'étanchéité sont compatibles avec la végétalisation des toitures.

### **Réutiliser les eaux pluviales**

La membrane Tridex est conçue **sans solvants**, sans composés organiques volatiles (COV) ou matières nocives. Elle permet ainsi la **récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques**, tels que chasse d'eau, douche ou machine à laver, et s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne. Un **certificat «Eau pluviale claire»** peut vous être délivré.



# L'EXPÉRIENCE ET L'EXPERTISE À VOTRE SERVICE !

## VM BUILDING SOLUTIONS VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS VOS PROJETS.

VM Building Solutions met à la disposition des professionnels une offre complète de membranes d'étanchéité EPDM pour les toitures plates en neuf et en rénovation.

Pour garantir une mise en œuvre rigoureuse des ces membranes, différents services aux entreprises sont proposés :

- formations gratuites
- démarrages de chantier
- suivis de chantier

### **Ces formations sont proposées sous différents formats :**

- session découverte de produit sur une demi- journée
- formation pratique d'une journée sur maquette
- formation sur chantier
- module de perfectionnement.

**Elles sont assurées dans nos centres, chez les distributeurs ou sur chantiers.**


VM Building Solutions  
Tours Altais, 3, place Aimé Césaire  
93100 Montreuil,  
Tel.: 01 49 72 42 42  
info@vmbuildingsolutions.com  
www.vmbuildingsolutions.fr

### **Formations GRATUITES caoutchouc EPDM**

VM Building Solutions propose une formation pour chaque membrane en EPDM et les produits associés.

### **Nos formations vous intéressent ?**

Inscrivez-vous sans plus attendre via  
[www.tridex-epdm.fr](http://www.tridex-epdm.fr)



**Votre distributeur :**